

NOX
CYCLES



NEUHEITEN
NEW PRODUCTS

2025



VISION

Wir inspirieren
Menschen,
neue Freiheiten
zu erleben.

*We inspire
people to
experience
new freedom.*

Wir leben
und teilen die
Leidenschaft,
das beste
E-Mountainbike
zu entwickeln.

*We live
and share
our passion
to develop
the best
e-mountain bike.*

MISSION


NOX
CYCLES

WIR SIND

Wir von Nox Cycles verstehen uns als high-tech E-Bike Manufaktur. Wir leben und teilen mit unserem Team die Leidenschaft, das beste E-Mountainbike zu bauen. Jedem Kunden hohe Qualität und Einzigartigkeit zu bieten, das ist unser Credo. Mit NOX E-Bikes erlebst du eine neue Freiheit und grenzenlose Abenteuer.

WE ARE

Here at Nox Cycles, we consider ourselves to be a high-tech e-bike manufacturer. We live and share our passion to create the best electric mountain bikes with our team. Offering high quality and unique products to every customer is our motto. With NOX e-Bikes, you can experience new freedom and endless adventure.



ENDURO

AMPLIFIER



HIGHLIGHTS

P2



1 CONTROL AND CONNECT

2 ICR STANDARD

3 HIGH-PERFORMANCE BATTERY

4 RACE PROVEN GEOMETRY

5 E-ONLY

6 HIGH-END DRIVE SYSTEM

PLUS:

- Integrierter Speedsensor mit Bremsscheibenmagnet
- Steckachse kompatibel für handelsübliche Anhängerkupplungen
- Aufnahme für Trinkflaschenhalter, Gepäckträger, Seitenständer etc.
- Integrated speed sensor with brake disc magnet
- Thru-axle compatible with standard trailer hitches
- Mounting point for water bottle holder, rear rack, side stand etc.

☆ NEW ENDURO BIKE

☆ NEW DESIGN + GEOMETRY

☆ SHIMANO DRIVE UNIT

☆ 820 Wh BATTERY

☆ FRONT & REAR LIGHTING (ULTRA ONLY)

BUILT TO LAST (BTL) 7


NOX HIGH-PERFORMANCE ALUMINIUM 8

WARRANTY + CRS 9

9

FLEX STANDARD 10

- BOOST STANDARD
- FLIP-CHIP-DROPOUT



Symbolbilder / Sample Images

Symbolbilder / Sample Images

1 CONTROL AND CONNECT

- High-End SHIMANO Displays
- Verbindung mit Smartphone via E-TUBE PROJECT Cyclist Smartphone-App (Navigation, Fahrinformationen etc.)
- High-end SHIMANO displays
- Connection with smartphone via E-TUBE PROJECT Cyclist Smartphone-App (navigation, riding information etc.)

2 ICR STANDARD

Saubere Optik durch integrierte Kabelführungen

Neat and tidy appearance thanks to integrated cable routing

3 HIGH-PERFORMANCE BATTERY

BMZ V10 / 820 Wh
Voll integrierter high-performance Wechselakku

Fully integrated, high-performance replaceable battery

7 BUILT TO LAST (BTL)

- Fahrradprüfung über die Normen hinaus
- Ermüdungsprüfung
- Maximallastprüfung
- Überlastprüfung

Bicycle testing beyond the norms

- Fatigue testing
- Maximum-load testing
- Overload testing

8 NOX HIGH-PERFORMANCE ALUMINIUM

NOX high-performance Aluminium Voll-Rahmen

NOX high-performance aluminium full-frame

4 RACE PROVEN GEOMETRY

- Langer Radstand
- Kurze Kettenstreben
- Flacher Lenkwinkel
- Long wheelbase
- Short chain stays
- Flat steering angle

5 E-ONLY

E-Bike optimierte und zertifizierte Komponenten

Components optimized and certified for e-bikes

6 HIGH-END DRIVE SYSTEM

SHIMANO EP801 / EP600 (36V, 250W, 85 Nm) inkl. Firmware-Update

Kraftvolle Unterstützung und harmonisches Fahrverhalten

Powerful assistance and harmonious handling

9 WARRANTY + CRS

Optionale Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)

Voluntary manufacturer's warranty on the frame and swing arm + Crash Replacement Service (CRS)

10 FLEX STANDARD

BOOST STANDARD
Reifenbreite bis zu 2,8"
Tire width up to 2.8"

FLIP-CHIP-DROPOUT
Laufwerkgröße 27,5" oder 29"
Wheel size 27.5" or 29"



AMPLIFIER



RIVER




PETROL

SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS / AMPLIFIER P2

	ULTRA	PRO	CORE
RAHMEN / FRAME	NOX Amplifier P2 NHPA	NOX Amplifier P2 NHPA	NOX Amplifier P2 NHPA
FARBEN / COLORS	Petrol / River	Petrol / River	Petrol / River
GRÖSSEN / SIZES	S / M / L / XL	S / M / L / XL	S / M / L / XL
ANTRIEB / MOTORSET	SHIMANO Drive Unit-EP801 / 85Nm	SHIMANO Drive Unit-EP801 / 85Nm	SHIMANO Drive Unit-EP600 / 85Nm
AKKU / BATTERY	BMZ URV10 / 820Wh (36V)	BMZ URV10 / 820Wh (36V)	BMZ URV10 / 820Wh (36V)
BEDIENUNG / REMOTE	SHIMANO Switch, SW-EN600-L	SHIMANO Switch, SW-EN600-L	SHIMANO Switch, SW-EN600-L
DISPLAY / DISPLAY	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN500
GABEL / FORK	FOX 38 Kashima FLOAT 29" Factory Series 180mm travel	ROCK SHOX Zeb Base 29" 180mm travel	ROCK SHOX Domain Gold RC 29" 180mm travel
DÄMPFER / REAR SHOCK	FOX DHX2 Factory Series 2pos-Adj 230x60 170mm travel	ROCK SHOX Vivid Select 230X60 170mm travel	ROCK SHOX Super Deluxe Select 230X60 170mm travel
VORBAU / STEM	RACE FACE Atlas 35x 35mm	RACE FACE Atlas 35x 35mm	RACE FACE Chester 35x 40mm
STEUERSATZ / HEADSET	NOX Components ZS44/56	NOX Components ZS44/56	NOX Components ZS44/56
GRIFFE / GRIPS	TATZE Sport grip orange	TATZE Sport grip black	TATZE Sport grip black
LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE SixC 35 Carbon 820mm, 20mm rise	RACE FACE Atlas 35 820mm, 20mm rise	RACE FACE Chester 35 780mm, 20mm rise
SATTEL / SADDLE	PROLOGO Proxim W850	PROLOGO Proxim W450	PROLOGO Proxim W400
SATTELSTÜTZE / SEAT POST S	FOX Transfer Factory Series Kashima Ø 30.9mm 125mm drop	NOX Dropperpost 30,9, 125mm drop	NOX Dropperpost 30,9, 125mm drop
SATTELSTÜTZE / SEAT POST M	FOX Transfer Factory Series Kashima Ø 30.9mm 150mm drop	NOX Dropperpost 30,9, 150mm drop	NOX Dropperpost 30,9, 150mm drop
SATTELSTÜTZE / SEAT POST L / XL	FOX Transfer Factory Series Kashima Ø 30.9mm 175mm drop	NOX Dropperpost 30,9, 170mm drop	NOX Dropperpost 30,9, 170mm drop
KURBELN / CRANKSET	SHIMANO FC-M8150, Deore XT, Hollowtech, 165mm	SHIMANO FC-EM600, 165mm	SHIMANO FC-EM600, 165mm
SCHALTWERK / REAR DERAILLEUR	SHIMANO XT RD-M8150 Long Cage 12-speed Di-2	SHIMANO XT RD-M8100 12-speed	SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed
SHIFTER RECHTS / SHIFTER RIGHT	SHIMANO Deore XT SW-M8150-IR	SHIMANO XT SL-M8100 12-speed I-spec EV	SHIMANO Deore SL-M6100 12-speed
RITZELPAKET / CASSETTE	SHIMANO Deore XT CS-M8100-12-speed (Hyperglide+) 10-51T	SHIMANO CS-M6100 12-speed 11-51T	SHIMANO CS-M6100 12-speed 11-51T
BREMSE VO. / BRAKE FR.	SHIMANO XT front BL-M8200 4-piston	SHIMANO XT front BL-M81200 4-piston	SHIMANO Deore front BR-M6120 4-piston
BREMSE HI. / BRAKE RE.	SHIMANO XT rear BL-M8210 4-piston	SHIMANO XT rear BL-M8120 4-piston	SHIMANO Deore rear BR-M6120 4-piston
BREMSSCHEIBE VO. / BRAKE DISC FR.	SHIMANO RT-66 220mm	SHIMANO RT-66 220mm	SHIMANO RT-66 220mm
BREMSSCHEIBE HI. / BRAKE DISC RE.	SHIMANO RT-66 203mm	SHIMANO RT-66 203mm	SHIMANO RT-66 203mm
LAUFRAD VO. / WHEEL FR.	DT SWISS HX1501 LS 29"	DT SWISS HX1700 LS 29"	DT SWISS H1900 29"
LAUFRAD HI. / WHEEL RE.	DT SWISS HX1501 27,5"	DT SWISS HX1700 27,5"	DT SWISS H1900 27,5"
REIFEN VO. / TIRE FR.	CONTINENTAL Argotal Downhill SuperSoft foldable 29" 60-622 skin SL	CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable 29" 60-622 skin SL	CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable 29" 60-622 skin SL
REIFEN HI. / TIRE RE.	CONTINENTAL Argotal Downhill SuperSoft foldable 27,5" 60-622 skin SL	CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable 27,5" 60-584 skin SL	CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable 27,5" 60-584 skin SL
BELEUCHTUNG / LIGHTING SYSTEM	Lupine SL MiniMax (2100 Lumen) + C14 Tail Light		

RAHMENGEOMETRIEN GEOMETRY AND DATA CHART

Symbolbilder / Sample Images



	EINHEIT / UNIT	S	M	L	XL
A Oberrohr / Top tube	mm	561	592	624	655
B Reach / Reach	mm	413	443	473	503
C Stack / Stack	mm	635	640	649	654
D Sitzrohr / Seat tube	mm	430	430	450	470
E Kettenstrebe / Chain stay *	mm	447	447	447	447
F Lenkwinkel / Steering Angle	degree / °	63,1	63,1	63,1	63,1
G Sitzwinkel / Seat angle	degree / °	76,9	76,9	76,9	76,9
H BB Drop / BB drop	mm	13	13	14	14
I Radstand / Wheel base *	mm	1216	1249	1283	1315
J Steuerrohr / Head tube	mm	105	110	115	120
K Überstandshöhe / Standover height	mm	740	737	749	759

* Factory Set-up / Geoflip front

Maximal zulässiges Gesamtgewicht 135 kg / Maximum permissible total weight 135 kg

Symbolbilder / Sample Images — Abbildungen können von der Spezifikation abweichen / Images may differ from the specification — Ausstattungsänderungen vorbehalten / Equipment subject to change — Preise bitte der beigelegten Liste entnehmen / Please refer to the attached list for prices



ALTERNATIVE KONFIGURATION:

29" Laufräder / 29" wheels

ART. NR. / NO	GRÖSSE / SIZE	FARBE / COLOR
43185	S	Petrol
43189	M	Petrol
43191	L	Petrol
43193	XL	Petrol
43188	S	River
43190	M	River
43192	L	River
43194	XL	River

ALTERNATIVE KONFIGURATION:

29" Laufräder / 29" wheels

ART. NR. / NO	GRÖSSE / SIZE	FARBE / COLOR
43195	S	Petrol
43199	M	Petrol
43201	L	Petrol
43203	XL	Petrol
43198	S	River
43200	M	River
43202	L	River
43204	XL	River

ALTERNATIVE KONFIGURATION:

29" Laufräder / 29" wheels

ART. NR. / NO	GRÖSSE / SIZE	FARBE / COLOR
43205	S	Petrol
43209	M	Petrol
43212	L	Petrol
43214	XL	Petrol
43206	S	River
43211	M	River
43213	L	River
43215	XL	River



ENDURO SHIMANO

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	FARBE	AUSSTATTUNG	GRÖSSE	MOTOR	AKKULEISTUNG	LAUFRÄDER	BEDIENUNG	UVP BRUTTO
ARTICLE NUMBER	NAME	COLOR	CONFIGURATION	SIZE	MOTOR	BATTERY POWER	WHEELS	REMOTE	MSRP GROSS
43185	Amplifier P2	Petrol	Core	S	SHIMANO EP-600 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN500	€ 5.999
43189	Amplifier P2	Petrol	Core	M	SHIMANO EP-600 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN500	€ 5.999
43191	Amplifier P2	Petrol	Core	L	SHIMANO EP-600 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN500	€ 5.999
43193	Amplifier P2	Petrol	Core	XL	SHIMANO EP-600 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN500	€ 5.999
43188	Amplifier P2	River	Core	S	SHIMANO EP-600 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN500	€ 5.999
43190	Amplifier P2	River	Core	M	SHIMANO EP-600 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN500	€ 5.999
43192	Amplifier P2	River	Core	L	SHIMANO EP-600 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN500	€ 5.999
43194	Amplifier P2	River	Core	XL	SHIMANO EP-600 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN500	€ 5.999
43195	Amplifier P2	Petrol	Pro	S	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 7.499
43199	Amplifier P2	Petrol	Pro	M	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 7.499
43201	Amplifier P2	Petrol	Pro	L	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 7.499
43203	Amplifier P2	Petrol	Pro	XL	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 7.499
43198	Amplifier P2	River	Pro	S	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 7.499
43200	Amplifier P2	River	Pro	M	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 7.499
43202	Amplifier P2	River	Pro	L	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 7.499
43204	Amplifier P2	River	Pro	XL	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 7.499
43205	Amplifier P2	Petrol	Ultra	S	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 9.199
43209	Amplifier P2	Petrol	Ultra	M	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 9.199
43212	Amplifier P2	Petrol	Ultra	L	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 9.199
43214	Amplifier P2	Petrol	Ultra	XL	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 9.199
43206	Amplifier P2	River	Ultra	S	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 9.199
43211	Amplifier P2	River	Ultra	M	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 9.199
43213	Amplifier P2	River	Ultra	L	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 9.199
43215	Amplifier P2	River	Ultra	XL	SHIMANO EP-801 / 85 Nm	BMZ URV 10 / 820 Wh	29" / 27,5"	SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600	€ 9.199

IMPRESSUM / IMPRINT

Nox Cycles Austria GmbH
Gewerbegebiet Süd 3
6262 Schlitters
Austria

Fotos / Photos Outdoor: Tom Klocker, Simon Beizae, Andreas Monsberger

Fotos / Photos Studio: Florian Lechner

Konzept & Gestaltung / Concept & Design: Fargo Circle Studio

Nur für den internen Gebrauch / For internal use only

Alle Angaben über Lieferumfang, technische Daten und Leistungen sowie Spezifikationen der Räder entsprechend den zum Zeitpunkt der Drucklegung (01/2025) vorhandenen Kenntnissen.
Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler oder unvollständige Daten.

All information on scope of delivery, technical data and performance as well as specifications of the bikes according to the knowledge available at the time of printing (01/2025).
Equipment subject to change without notice.
No liability for printing errors.

NOX
CYCLES



**SEE IT.
RIDE IT.**

WWW.NOXCYCLES.COM